


POUR UNE EAU PURE,
SAINE & CRISTALINE.

CATALOGUE 2026

POOL TECHNOLOGY



MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE HAUTE PRÉCISION

Conçu en Europe, composants premium pour
précision et longévité maximales

POMPES PÉRISTALTIQUES DURABLES

Qualité médicale, fiables et pratiquement
sans maintenance

COMPACT ET INSTALLATION FACILE

Installation sur piscine neuve ou
existante, matériel inclus

MANIPULATION SIMPLE

Écran tactile intuitif et
interface conviviale

MENU EN PLUSIEURS LANGUES

Anglais, allemand, français,
espagnol, tchèque...

ASEKO CLOUD SERVICES

Surveillance et contrôle à distance
via Aseko Live et Aseko Remote

DÉBITMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Arrêt automatique du dosage
en l'absence de débit

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ AVANCÉES

Protection contre le surdosage
chimique de la piscine

Sommaire

- **3-4** ASIN AQUA PRO
- **5-6** ASIN AQUA HOME
- **7-8** ASIN AQUA HOME PRO
- **9-10** ASIN AQUA SALT
- **11-12** ASIN AQUA SALT PRO
- **13-14** ASIN AQUA SALT EOX
- **15-16** ASIN AQUA SALT EOX PRO
- **17-18** ASIN AQUA NET
- **19-20** ASIN AQUA NET +
- **21-22** GAMME PP
- **23-24** ASIN SPA
- **25-28** POOLBOX
- **29-30** ASEKO REMOTE
- **31-32** ASEKO LIVE
- **33-34** SONDE CLF
- **35-36** ASIN AQUA SALT NET

ASIN AQUA

Pro

SOLUTION PROFESSIONNELLE POUR
L'ENTRETIEN DES PISCINES PUBLIQUES GRÂCE À
DES RÉGLAGES ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES.

Équipement haut de gamme pour un contrôle précis de la chimie
et une gestion automatisée de la technologie de piscine.
L'appareil peut être surveillé et contrôlé via les applications Aseko.

**Convient pour les piscines publiques
et privées jusqu'à 2.000 m³.**



ALGORITHME de
dosage avancé



INTERFACE
tactile intuitive



SURVEILLANCE
via Aseko Live



REMOTE CONTROL
via Aseko REMOTE



- MESURE DU CHLORE LIBRE, DU pH ET DU REDOX
- MESURE OPTIONNELLE DU CHLORE TOTAL
- CONTRÔLE DE DOSAGE
- CONTRÔLE DE POMPE À VITESSE VARIABLE
- CONTRÔLE DE L'ÉLECTROLYSEUR ET DOSAGE DU CHLORE GAZEUX
- CHAUFFAGE INTELLIGENT ET SOLAIRE
- CONTRÔLE DU NIVEAU D'EAU
- LAVAGE AUTOMATIQUE AVANT
- GESTION DU DÉBORDEMENT
- DÉSINFECTION DU FILTRE
- FLOWMETER
- CONTRÔLE DE LA PRESSION
- FONCTIONS DE SÉCURITÉ A
- RELAIS LIBRE PROGRAMMABLE

ASIN AQUA

Home

TRAITEMENT DE L'EAU & AUTOMATISATION DE LA PISCINE

Solution tout-en-un pour piscines privées. régulation précise du ph et du chlore, dosage de l'algicide/ACO et du floculent. Fonctionnalités avancées de gestion de la technologie de piscine.

**Convient pour les piscines
jusqu'à 250 m³.**



ALGORITHME de dosage avancé



INTERFACE tactile intuitive



SURVEILLANCE via l'application



- MESURE DU CHLORE LIBRE OU REDOX & DU pH
- CHAUFFAGE INTELLIGENT AVEC FONCTIONS SOLAIRES
- CONTRÔLE DU NIVEAU D'EAU
- FONCTIONS DE SÉCURITÉ AVANCÉES
- LAVAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE
- CONTRÔLE DE POMPE À VITESSE VARIABLE
- GESTION DU DÉBORDEMENT
- MODE HIVER



ASIN AQUA

Home Pro



MÉLANGEUR DE COAGULATION



PP60 PRO

AVEC UN MÉLANGEUR DE COAGULATION ET UNE DÉSINFECTION DU FILTRE EN OPTION, CE SYSTÈME MAXIMISE L'EFFICACITÉ DU TRAITEMENT DE L'EAU (OXYGÈNE ACTIF).



ASIN AQUA

Salt

TRAITEMENT DE L'EAU &
AUTOMATISATION DE LA PISCINE





- CONTRÔLE DU NIVEAU D'EAU
- GESTION DU DEBORDEMENT
- FONCTIONS DE SÉCURITÉ AVANCÉES



NEW ELECTRODE TI 30

The advertisement features a top section with a blue, textured background resembling water or a sky. A white rounded rectangle contains the text 'ASIN AQUA' in bold black letters. Below this, the words 'Salt Pro' are written in large white font. A black curved shape separates the top from the bottom. The bottom section shows a close-up of a yellowish, granular substance, likely salt, with a blue, textured background. The text 'TECHNOLOGIE ASEKO SALT NOUVELLE GÉNÉRATION' and 'AVEC DES INNOVATIONS INÉDITES ET JUSQU'À 20 %' is printed in yellow at the top of this section.

ASIN AQUA

Salt Pro

TECHNOLOGIE ASEKO SALT NOUVELLE GÉNÉRATION
AVEC DES INNOVATIONS INÉDITES ET JUSQU'À 20 %



TRODE TI 30

PP60 PRO

NOUVEAUTÉS

- CONTRÔLE COMPLET DU CLORURE
- 4 RELAIS – UTILISATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE PRÉEXISTANTE
- MINUTERIE REPENSÉE – PLUS DE PERSONNALISATION
- RELAIS PROGRAMMABLE – AVEC OPTION D'AJOUT DE 4 RELAIS
- NOUVELLES EXTENSIONS FONCTIONNELLES – ÉLECTRICITÉ SIMPLIFIÉE


A close-up photograph of a wooden surface with a prominent grain pattern, showing various shades of brown and tan. The wood grain runs diagonally across the frame.

ASIN AQUA

Salt Eox

A vibrant marbled paper design featuring swirling patterns of deep blue, teal, and yellow-gold. The pattern is intricate and resembles a liquid or stone-like texture.

ASIN AQUA SALT EOX




- CONTRÔLE DE PO
- CONTRÔLE DU NI
- GESTION DU DÉBO
- MODE HIVER

NEW ELECTRODE TI 30



ASIN AQUA

Salt Eox Pro





E TI 30

PP60 PRO

NOUVEAUTÉS


- NOUVELLE ALIMENTATION AVEC 30 % D'EFFICACITÉ EN PLUS
- POMPE DE FLOCCULANT INTÉGRÉE,
- ASEKO REMOTE – CONTRÔLE A DISTANCE DE VOTRE PISCINE VIA UNE APPLICATION MOBILE
- NOUVEL ÉCRAN PLUS GRAND
- DÉSINFECTION DU FILTRE
- MESURE DU DÉBIT ET CAPTEUR DE PRESSION DU FILTRE
- THERMOMÈTRE SOLAIRE ET SORTIE DIRECTE 230 V POUR VANNE BESGO-4 VOIES OU POMPE DE CAPTEUR SOLAIRE
- EMS – UTILISATION DE L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE EXCÉDENTAIRE
- MINUTERIE REPENSÉE – PLUS D'OPTIONS DE PERSONNALISATION
- RELAIS PROGRAMMABLE – UN RELAI INTÉGRÉ AVEC OPTION D'AJOUT DE 4 SUPPLÉMENTAIRES
- CONTRÔLE DES PROJECTEURS RGB - PROTOCOLE DMX
- NOUVELLES EXTENSIONS POUR UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SIMPLIFIÉE



ASIN AQUA

Net

TRAITEMENT DE L'EAU





• APPLICATION ASEKO LIVE POUR LE CONTRÔLE

ASIN AQUA

Net+

TRAITEMENT DE L'EAU

Dispositif de dosage compact pour le traitement automatique de l'eau de piscine avec connexion internet. Désinfection, régulation du pH, contrôle de la filtration et pompe flocculant intégrée.

**Convient pour les piscines
jusqu'à 250 m³.**



ALGORITHME de
dosage avancé



INTERFACE
tactile intuitive



SURVEILLANCE
via l'application



- SONDE REDOX / DE CHLORE LIBRE EN OPTION
- DOSAGE DE CHLORE LIQUIDE
- CONTRÔLE D'ÉLECTROLYSEUR EXTERNE
- SYSTÈME HYBRIDE - COMBINE LE DOSAGE DE CHLORE LIQUIDE ET L'ÉLECTROLYSE AU SEL
- RÉGULATION PRÉCISE DU PH
- MINUTEUR POUR LA POMPE DE FILTRATION
- FONCTIONS DE SÉCURITÉ
- DOSAGE DU FLOCCULANT
- APPLICATION ASEKO LIVE POUR LE CONTRÔLE

GAMME PP





PP60 pH

MESURE ET DOSAGE DU pH

Équipé d'une sonde de pH précise, surveille les niveaux de pH, dose automatiquement le ph- ou ph+ pour un équilibre optimal de l'eau.



PP60 Redox

PP60 REDOX – MESURE DU

REDOX ET DOSAGE DU CHLORE

Équipé d'une sonde redox, mesure du redox et dosage précis de chlore pour une désinfection efficace de l'eau.



PP60 CLF

MESURE DU CHLORE LIBRE ET DOSAGE DU CHLORE

Équipé d'une sonde de chlore libre, mesure du chlore libre et dosage précis de chlore pour une désinfection efficace de l'eau.

ASIN

Spa

SOLUTION SANS CHLORE SIMPLE POUR PISCINES ET SPAS

la combinaison des produits chimiques sans chlore aseko oxypure et polypure assure une eau cristalline avec un minimum d'entretien.

**Convient pour les piscines
jusqu'à 120 m³.**



ALGORITHME de
dosage avancé



INTERFACE
tactile intuitive



SURVEILLANCE
via l'application



OXY pure



PH minus

POOLBOX

technologie pour piscine



boîte moyenne finition
surface mélèze



boîte moyenne finition
surface anthracite

Technologie de traitement de l'eau de piscine dans une boîte hermétiquement isolé pour une installation extérieure facile.

- moyen 1411 x 925 x 1011 mm
- système de dosage ASIN AQUA NET+ / SALT NET
- pompe de filtration
- filtre premium 500 mm
- raccords et vannes vdl de haute qualité

**Convient pour les piscines
jusqu'à 50 m³.**



Grande boîte finition
surface anthracite

• grand 1960 x 1267 x 1191 mm

**Pour les piscines
jusqu'à 100 m³.**

POOLBOX ÉQUIPÉE

ouverture du couvercle
fluide et sans effort

l'équipement de ce local technique
hors sol comprend tout le nécessaire
pour le bon fonctionnement d'une
piscine et une eau cristalline

CONNEXION FACILE

eaux usées

de skimmer

de la bonbe de fond

vers la piscine

raccordement
pompe à
chaleur ou
capteur solaire

panneau isolé
thermique hdp1
36 mm

FILTRATION PARFAITE DE L'EAU



pompe à vitesse variable
aquagem inver eco 14 m3/h



filtre premium
500mm



raccords et vannes van de
lande de haute qualité

**APPAREIL DE
DOSAGE**

OU

ÉLECTROLYSEUR

ASIN AQUA NET+

ASIN AQUA SALT NET



mélangeur de
coagulation



électrode
Ti 20



CHLORE PUR



PH MINUS



FLOCC

SALT PURE



PH MINUS



ALGICIDE





ASEKO

Remote



Le contrôle intelligent de votre piscine à portée de main. Aseko remote est une application mobile permettant de gérer à distance les systèmes de nouvelle génération de la série ASIN AQUA PRO

Que vous ayez besoin de réduire la consommation d'énergie, de préparer votre piscine pour une fête ou de passer en mode service – vous pouvez tout faire, à tout moment, depuis votre téléphone.




Aseko REMOTE iOS



Aseko REMOTE Android

ASEKO

Live



Application smartphone pour le suivi en temps réel des paramètres de la piscine et des activités des équipements. permet de définir des notifications pour les paramètres surveillés et conserve un historique pendant 30 jours.



Aseko LIVE
iOS



Aseko LIVE
Android



aseko.cloud

Application web pour le suivi en temps réel des paramètres de l'eau et des activités des équipements.

Des graphiques détaillés présentent toutes les données mesurées et les actions effectuées jusqu'à 30 jours en arrière.

<https://aseko.cloud>





SONDE

CLF

SONDE À MEMBRANE





Pointe de mesure
en platine

ASIN AQUA

Salt Net

ÉLECTROLYSEUR COMPACT
HAUTE EFFICACITÉ

Électrolyseur compact pour le traitement automatique de l'eau de piscine, offrant une désinfection précise et un contrôle du pH avec les sondes Aseko.

**Convient pour les piscines
jusqu'à 70 m³.**



ALGORITHME de
dosage avancé



INTERFACE
tactile intuitive




SURVEILLANCE
via l'application



- NOUVELLE ÉLECTRODE TI 20 – PRODUCTION DE CHLORE JUSQU'À 20 G/H À 4 G/L DE SEL
- MESURE ET REGULATION PRÉCISE DU PH ET DE LA DÉSINFECTION AVEC LES SONDAS ASEKO
- DEUXIÈME POMPE POUR LE DOSAGE DU FLOCULANT, DE L'ALGICIDE OU DU STABILISATEUR ACO
- MINUTERIE POUR POMPE DE FILTRATION
- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
- SUIVI EN LIGNE VIA SMARTPHONE ET APPLICATION WEB



NEW ELECTRODE TI 20



WWW.WTX-TECHNOLOGIES.CH

Route de la télécabine
1997 Nendaz CH

+ 41 79 773 61 60
info@wtx-technologies.ch